



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(Управление Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому автономному округу)

ул. Титова, д. 10, г. Салехард, ЯНАО, 629008
тел. (349 22) 4-13-12, факс (342 22) 3-10-26
E-mail: rpn-yanao@89.rospotrebnadzor.ru
<http://www.89.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76825938, ОГРН 1058900002908,
ИНН КПП 8901016427/890101001

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
школа - детский сад
п. Горноknязевск

ЯНАО, Приуральский район,
п. Горноknязевск, ул. Северная, д. 3

ИНН 8908001300
ОГРН 1028900557553

15.03.2018 № 13
на № от

Предписание об устранении выявленных нарушений

Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО в период с 14 февраля 2018 г. по 15 марта 2018 г. проведена плановая выездная/документарная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения школа – детский сад п. Горноknязевск по адресу: ЯНАО, Приуральский район, п. Горноknязевск, ул. Северная, д. 3, в ходе которой выявлены нарушения санитарного законодательства:

В ходе проведения проверки, в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 14.02.2018, в помещениях МОУ школа - детский сад п. Горноknязевск произведены замеры параметров, характеризующих микроклимат. Согласно протоколу измерений (исследований) № 1849 от 28.02.2018, выданному испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» (аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510357) измеренные значения температуры воздуха в спортивном зале – 22,0-22,2 °С (при допустимом значении 17-20 °С); в спортивном зале (0,5 м от внутренней поверхности наружной стены) – 22,1-22,3 °С (при допустимом значении 17-20 °С), что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), согласно которому температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °С ; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °С; спальне, игровых

комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 °С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °С, душевых - 24 - 25 °С, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21 °С, душевых - 25 °С;

В ходе проведения проверки, в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 14.02.2018, в помещениях МОУ школа - детский сад п. Горноknязевск произведены замеры параметров, характеризующих микроклимат. Согласно протоколу измерений (исследований) № 1849 от 28.02.2018, выданному испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» (аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510357) измеренные значения относительной влажности воздуха в помещениях школы составили: в спортивном зале – 18 % (при допустимом значении 40-60 %); в спортивном зале (0,5 м от внутренней поверхности наружной стены) – 17,5-17,6 % (при допустимом значении 40-60 %); в кабинете № 2 (центр) – 17,1-17,2 % (при допустимом значении 40-60 %); в кабинете № 2 (0,5 м от внутренней поверхности наружной стены) – 17,3-17,4 % (при допустимом значении 40-60 %); в кабинете № 2 – 17,4-17,6 % (при допустимом значении 40-60 %); в кабинете № 1 (центр) – 18,1-18,3 % (при допустимом значении 40-60 %); в кабинете № 1 (0,5 м от внутренней поверхности наружной стены) – 18,2-18,4 % (при допустимом значении 40-60 %); в кабинете № 1 – 18,1-18,3 % (при допустимом значении 40-60 %), что является нарушением п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому в помещениях общеобразовательных организаций относительная влажность воздуха должна составлять 40 - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек;

В ходе проведения проверки, в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 14.02.2018, в помещениях МОУ школа - детский сад п. Горноknязевск произведены замеры параметров, характеризующих микроклимат. Согласно протоколу измерений (исследований) № 1849 от 28.02.2018, выданному испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» (аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510357) измеренные значения относительной влажности воздуха в помещениях детского сада составили: в групповой (центр) – 18,4-18,6 % (при допустимом значении 40-60 %); в групповой (0,5 м от внутренней поверхности наружной стены) – 18,3-18,5 % (при допустимом значении 40-60 %); в спальне – 20,2-20,4 % (при допустимом значении 40-60 %), что является нарушением п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), согласно которому относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 - 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 70%;

В ходе проведения проверки, в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 14.02.2018, в помещениях МОУ школа - детский сад п. Горноknязевск произведены замеры уровней искусственной освещенности. Согласно протоколу измерений (исследований) № 1848 от 28.02.2018, выданному испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» (аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510357) измеренные значения уровней искусственной освещенности в помещениях школы составили: в кабинете № 2 –

405-546 Лк (при норме 300-500 Лк), в кабинете № 1 – 457-523 Лк (при норме 300-500 Лк), что является нарушением п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому в учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк, в актовом и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк;

Согласно представленному режиму дня разновозрастной группы МОУ школа - детский сад п. Горноknязевск продолжительность дневного сна детей старшей группы составляет 1 час 50 минут, что является нарушением п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон;

Согласно представленной сетки непосредственно-образовательной деятельности продолжительность занятий по физической культуре для всех детей составляет 30 минут, что является нарушением п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: - в младшей группе - 15 мин., - в средней группе - 20 мин., - в старшей группе - 25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин;

Продолжительность уроков для обучающихся 1-го класса, согласно представленному расписанию учебных занятий составляет 45 минут, сведения об использовании «ступенчатого» режима обучения для 1-го класса в расписании занятий отсутствуют, что является нарушением п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый);

В сформированном классе-комплекте, согласно представленному списку, обучается 11 детей с 1-го по 4-й класс (согласно представленному расписанию учебных занятий), что является нарушением п. 10.15., таблицы 4 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому при объединении обучающихся начального общего образования в класс-комплект оптимальным является создание его из двух классов: 1 и 3 классов (1 + 3), 2 и 3 классов (2 + 3), 2 и 4 классов (2 + 4). Для предупреждения утомления обучающихся необходимо сокращать продолжительность совмещенных (особенно 4-х и 5-х) уроков на 5 - 10 мин. (кроме урока физической культуры). Наполняемость классов-комплектов должна соответствовать таблице 4 (1+3, 1+2, 1+4 – 8-10 обучающихся);

В ходе проведения проверки, в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 14.02.2018, в МОУ Школа п. Горноknязевск произведен отбор проб готовых блюд обеда на калорийность рациона. Согласно протоколу испытаний (исследований) № 1705 от 26.02.2018, выданному испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» (аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510357) в исследованном обеде отклонение от нормы калорийности составило -10 % (при нормативе не более ± 5 %), что

является нарушением п. 1 примечания, приложения 10, п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому при составлении меню допустимы отклонения от рекомендуемых норм питания +/- 5%;

Согласно представленному списку детский сад МОУ Школа п. Горноknязевск посещают 15 детей в возрасте от 2,5 до 7 лет, питание всех воспитанников организовано по двухнедельному меню для детей от 3-х до 7 лет, утвержденному директором МОУ Школа п. Горноknязевск, утвержденное меню для воспитанников младше 3-х лет в организации отсутствует, таким образом питание детей в возрасте младше 3-х лет (Тайшина А. Б. 08.10.2015, Баутин А. К. 23.06.2015, Терентьева Е.П. 19.02.2015), посещающих детский сад организовано без учета их физиологических потребности в энергии и пищевых веществах, что является нарушением п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях (Приложение 10).

Перечисленные нарушения санитарного (потребительского) законодательства создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (нарушают права потребителей).

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (с целью прекращения нарушения прав потребителей), предписываю:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Привести в соответствие параметры, характеризующие микроклимат по параметру температура воздуха в спортивном зале, в соответствии с п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10	16.04.2018
2	Привести в соответствие параметры, характеризующие микроклимат по параметру влажность воздуха в учебных кабинетах и спортивном зале, в соответствии с п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10	16.04.2018
3	Привести в соответствие параметры, характеризующие микроклимат по параметру влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей, в соответствии с п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13	16.04.2018
4	Привести в соответствие уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах, в соответствии с п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10	16.04.2018
5	Привести в соответствие продолжительность дневного сна	16.04.2018

	детей старшей группы, в соответствии с п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13	
6	Привести в соответствие продолжительность занятий по физической культуре для детей в зависимости от их возраста, в соответствии с п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13	16.04.2018
7	Привести в соответствие продолжительность уроков для обучающихся 1-го класса, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10	16.04.2018
8	Привести в соответствие количество обучающихся детей в сформированном классе-комплекте, в соответствии с п. 10.15., таблицей 4 СанПиН 2.4.2.2821-10	16.04.2018
9	Не допускать отклонения калорийности блюд от рекомендуемых норм питания +/- 5%, в соответствии с п. 1 примечания, приложения 10, п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13	С 16.03.2018
10	Организовать питание, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп, в соответствии с п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13	16.04.2018

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо Муниципального общеобразовательного учреждения школа – детский сад п. Горноknязевск.

О результатах рассмотрения предписания и принятых в его исполнение мерах сообщить в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, в письменной форме в срок до **«16» апреля 2018 г.**

Разъясняю, что в соответствии со ст. 16 ч.12 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки или предписания Вы вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Также разъясняю, что согласно ст. 20 данного закона Вы вправе обжаловать результаты проверки вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления Роспотребнадзора по ЯНАО (г. Салехард, ул. Титова 10) или в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предупреждаю, что невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении

нарушений законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Руководитель



Л.А. Нечепуренко

Получил: _____